



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2018 г. № 148

МОСКВА

О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397; 2012, № 49, ст. 6881; 2015, № 24, ст. 3478; № 46, ст. 6383).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 февраля 2018 г. № 148

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила проведения технического
осмотра транспортных средств

1. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля."

2. В приложении № 1 к указанным Правилам:

а) в позиции 1 слова "троллейбуса" должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 - 1.5" заменить словами "транспортного средства" должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 - 1.6, 1.8, 1.10";

б) позицию 16 изложить в следующей редакции:

"16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается

в) позицию 19 изложить в следующей редакции:

"19. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.

Указанное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями ТР ТС 018/2011.

В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями ТР ТС 018/2011, подтверждение этого соответствия должно производиться в соответствии с разделом 9 приложения № 9 к ТР ТС 018/2011

г) в позиции 21 слова "4.3.4 - 4.3.11 ГОСТ Р 51709-2001" заменить словами "3.8.4 - 3.8.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011";

д) позиции 23 и 24 изложить в следующей редакции:

- | | |
|--|---------------------|
| "23. Нижеперечисленные компоненты транспортных средств согласно их типу должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011: светоотражающая маркировка - пункту 3.7; фары ближнего и дальнего света и противотуманные - пункту 3.8.1; источники света в фарах - пункту 3.8.2 | X X X X X X X X X |
| 24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей | X X X X X X - - -"; |

е) в позиции 28 слова "указанной в пункте 26" заменить словами "указанной в пункте 27";

ж) позицию 32 дополнить предложением следующего содержания: "Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства";

з) позицию 36 изложить в следующей редакции:

- | | |
|--|---------------------|
| "36. Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка должны соответствовать требованиям пункта 9.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | X X X X X X - - X"; |
|--|---------------------|

и) в позиции 38 слова "10 ГОСТ Р 51709-2001" заменить словами "4.1 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011";

к) позицию 56 изложить в следующей редакции:

"56. Транспортные средства (кроме транспортных средств категорий О, L1-L4) должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 X X X X X X - - X";

л) позицию 58 изложить в следующей редакции:

"58. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 X X X X X X - - -";

м) в позиции 65 слова ", повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту," исключить;

н) дополнить позициями 68 - 82 следующего содержания:

"68. Изменения в конструкции транспортного средства, внесенные в нарушение требований, установленных разделом 4 главы V ТР ТС 018/2011, не допускаются X X X X X X X X X

69. Транспортные средства категорий М2 и М3 должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 13 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 - - X - X - - - -

70. Специальные транспортные средства оперативных служб должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 14 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 X X X X X X X X X

71. Специализированные транспортные средства должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 15.1 - 15.4, 15.6 - 15.8 раздела 15 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 16 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 73. | Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 17 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 74. | Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 18 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| 75. | Транспортные средства с грузоподъемными устройствами должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 19 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | - | X | - | X | - | X | - |
| 76. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 20 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 77. | Транспортные средства - цистерны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 21 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 78. | Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 22 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 79. | Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 23 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
| 80. | Транспортные средства - фургоны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 24 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |

81. Транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 25 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X - - -
82. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 26 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 - X - X - X X X -".

3. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 148)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий

| Категория транспортного средства * | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|------------------------------------|--|
| 1. M1 | 30 |
| 2. M2 | 59 |
| 3. M3 | 72 |
| 4. N1 | 32 |
| 5. N2 | 63 |
| 6. N3 | 68 |
| 7. O1, O2 | 25 |
| 8. O3, O4 | 44 |
| 9. L | 10 |

| Категория транспортного средства* | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|---|--|
| 10. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 32 |
| 11. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 59 |
| 12. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 68 |
| 13. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 34 |
| 14. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 66 |
| 15. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами | 71 |

| Категория транспортного средства* | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|--|--|
| (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | |
| 16. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства - фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 26 |
| 17. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства - фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 46 |
| 18. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 11 |
| 19. Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 37 |

| Категория транспортного средства * | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|---|--|
| 20. Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 72 |
| 21. Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 78 |
| 22. Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 29 |
| 23. Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 51 |
| 24. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 35 |
| 25. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуски (на базе N2) | 69 |
| 26. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуски (на базе N3) | 75 |
| 27. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 28 |

| Категория транспортного средства * | Продолжительность технического диагностирования, минут |
|--|--|
| 28. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе ОЗ, О4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе ОЗ, О4) | 48 |
| 29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 42 |
| 30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 82 |
| 31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 88 |
| 32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 30 |
| 33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе ОЗ, О4) | 53 |

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).".

4. В приложении № 3 к указанным Правилам:

а) пункт 16 дополнить текстом следующего содержания:

"Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления";

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов";

в) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей";

г) пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям";

д) пункт 56 дополнить словами "и медицинской аптечки";

е) пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей";

ж) дополнить пунктами 68 и 69 следующего содержания:

"68. Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований

69. Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям";

з) слова "Печать" и "Stamp" исключить.
